


# SERIE 3236



# TEMPLEX

TRITEMPLEX S.A.


## VENTANA PROYECTANTE









### Alternativas de diseño




### Perfiles




Marco



Contramarco



Travesaño




Junquillo  
Monolítico




Junquillo insulado

### Espesor de Cristal

cristal monolítico




6 mm  
8 mm



6,4 mm  
8,4 mm

cristal laminado



cristal insulado

24,3 mm  
24,7 mm  
25 mm





## Características


- Ventana hermética, para todo tipo de clima.
- Resistente a la intemperie.
- Óptima ventilación, la hoja proyecta hacia afuera favoreciendo la circulación y renovación del aire.
- Serie perimetral.
- Fácil mantenimiento y limpieza de la cara exterior del vidrio al alcanzar la posición horizontal en una segunda acción.
- Para todo tipo de edificación.
- Medida máx. recomendada 1000x1200.
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.
- Permite protección interna, al no tener obstáculo en su apertura.
- Fácil instalación y reposición del vidrio mediante empleo de viniles que aseguran una buena hermeticidad.
- Acabado de perfiles



**Natural**



**Negro**



**Blanco**






**Accesorios**


Brazo de Aluminio



Brazo de Acero



Manija



Bisagras (ventanas Batiente)



Vinil Burbuja



Vinil cuña



Vinil de inserción



Calzo Vidrio

















## Contacto :

 Avenida Los Rosales 555 , Santa Anita – 15009  
Lima - Perú

 +51 (1) 419-9000

 942 815 548

 [ventas@Templex.com.pe](mailto:ventas@Templex.com.pe)

 [www.templex.com.pe](http://www.templex.com.pe)

 [www.Facebook.com/tritemplex](http://www.Facebook.com/tritemplex)

 [www.instagram.com/tritemplex/](http://www.instagram.com/tritemplex/)

