


**TEMPLEX**  
TRITEMPLEX S.A.

## Catálogo de Ventanas y Mamparas



## ¿Quiénes Somos?

Planta TEMPLEX – Santa Anita



Nuestra planta está situada en Santa Anita y cuenta con una superficie de más de 16,000 m<sup>2</sup>. Dispone de diversas áreas especializadas en la producción de cristales templados, laminados, insulados, serigrafiados y curvos, así como carpintería de aluminio.



Fabricamos ventanas y mamparas a medida utilizando los mejores materiales del mercado y las técnicas más avanzadas en carpintería de aluminio. Nuestros productos son resistentes, duraderos y ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico, lo que te permitirá ahorrar en energía, disfrutar de un ambiente tranquilo y confortable.

Además, contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados que se encargarán de asesorarte en todo momento, garantizando la satisfacción de nuestros clientes.

Planta TEMPLEX – Santa Anita



¿Quieres saber más sobre nuestros productos y servicios de carpintería de aluminio y cristales? ¡Contáctanos!  
En TEMPLEX estamos a tu disposición para hacer realidad todos tus proyectos.

## Índice

Quiénes somos  
Índice

2  
3

### Serie Euro 58 – Ventana Corrediza

- Alternativas de diseño
- Accesorios
- Características
- Obras


4  
5  
6  
7  
8



### Serie Euro 62 – Ventana/Mampara Corrediza

- Alternativas de diseño
- Accesorios
- Características
- Obras

11  
12  
13  
14  
15



### Serie Euro 80 - Mampara Corrediza

- Alternativas de diseño/Perfiles/espesor de cristal
- Accesorios
- Características
- Obras

18  
19  
20  
21  
22



### Serie Euro 71 – Puerta Batiente / Mampara fija

- Alternativas de diseño/Perfiles/espesor de cristal
- Accesorios
- Características
- Obras

25  
26  
27  
28  
29



### Serie 3236 – ventana Proyectante

- Alternativas de diseño/Perfiles/espesor de cristal
- Accesorios
- Características
- Obras

32  
33  
34  
35  
36




### Sistema Templex

- Ventana / Mampara Corrediza
- Puerta batiente / Mampara Fija
- Ventana Pivot
- Puerta de Ducha

39  
40  
44  
47  
49



# SERIE EURO 58



# TEMPLEX

TRITEMPLEX S.A.

## VENTANA CORREDIZA




EURO 58

Obra: Miraflores - Lima

EURO 58  
Obra: Miraflores - Lima



### Alternativas de diseño



### Perfiles



Marco doble



Marco triple



Marco hoja monolítico




Traslape



Adaptador

### Espesor de Cristal


cristal monolítico



8 mm  
10 mm



cristal laminado



8,4 mm  
8,8 mm  
10,4 mm  
10,8 mm



EURO 58  
 Obra: San Miguel - Lima



### Accesorios



Cierre  
Embutido



Cerradero



Gancho

Escuadra de  
ensamble




Garrucha



Viniles



Felpa con  
barrera



Guía



Escuadras de  
alineamiento



Calzo vidrio






Cinta foam




EURO 58  
Obra: Miraflores - Lima



### Características

- Serie perimetral.
- Mínimo mantenimiento.
- Para todo tipo de edificación.
- Medida máx. recomendada 1200x1900.
- Ruedas que resisten hasta 40 y 100 Kg por hoja.
- Deslizamiento silencioso y de fácil operación.
- Accesorios de cierre Embutido / Manija multipunto.
- Escuadras de alineamiento para una óptima unión de perfil marco hoja.
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.
- Felpa con barrera en el centro obtiene una mejora sustancial de la hermeticidad.
- Permite protección interna y/o externas al no generar obstáculo en su apertura.
- Acabados de perfil  Natural  Negro  Blanco



EURO 58  
Obra: San Miguel - Lima






EURO 58  
Obra: San Miguel - Lima



EURO 58  
Obra: La Molina- Lima



# SERIE EURO 62



# TEMPLEX

TRITEMPLEX S.A.

## VENTANA / MAMPARA CORREDIZA




EURO 62

Obra: Huarmey - Ancash

EURO 62  
Obra: La Molina -Lima



### Alternativas de diseño



### Perfiles



Marco doble



Marco triple



Marco hoja  
monolítico



Marco hoja insulex




Traslape



Adaptador

### Espesor de Cristal


#### cristal monolítico




8 mm  
10 mm



#### cristal laminado



8,4 mm  
8,8 mm  
10,4 mm  
10,8 mm



#### cristal insulado

21,5 mm  
23,5 mm  
24,3 mm  
24,7 mm  
25 mm



EURO 62  
Obra: Asia - Lima



### Accesorios

Cuenta con dos opciones de cierre

#### MANIJA MULTIPUNTO

Manija



Cremona



Kit cerraderos



Calzo



Cierre  
Embutido

#### CIERRE EMBUTIDO

Cerradero



Gancho



Escuadra de  
ensamble




Garrucha



Viniles



Felpa con  
barrera



Guía



Escuadras de  
alineamiento



Calzo vidrio



Cinta foam



EURO 62


Obra: Huarmey - Ancash



### Características

- Serie perimetral.
- Mínimo mantenimiento.
- Para todo tipo de edificación.
- Medida máx. recomendada 1400x2500.
- Ruedas que resisten hasta 40 y 100Kg por hoja.
- Deslizamiento silencioso y de fácil operación.
- Accesorios de cierre Embutido / Manija multipunto.
- Escuadras de alineamiento para una óptima unión de perfil marco hoja.
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.
- Felpa con barrera en el centro obtiene una mejora sustancial de la hermeticidad.
- Permite protección interna y/o externas al no generar obstáculo en su apertura.
- Acabados de perfil
 

	Natural		Negro		Blanco
--	---------	--	-------	--	--------



EURO 62

Obra: Huarney - Ancash



EURO 62

Obra: Huarney - Ancash






EURO 62  
Obra: La Molina - Lima



# SERIE EURO 80



## TEMPLEX

TRITEMPLEX S.A.

### MAMPARA CORREDIZA




EURO 62

Obra: Huarmey - Ancash

EURO 62  
Obra: Huarmey - Ancash



### Alternativas de diseño



### Perfiles



Marco doble



Marco triple



Marco hoja monolítico



Marco hoja insulex




Traslape



Adaptador

### Espesor de Cristal


cristal monolítico



8 mm  
10 mm




cristal laminado



8,4 mm  
8,8 mm  
10,4 mm  
10,8 mm



cristal insulado



21,5 mm  
23,5 mm  
24,3 mm  
24,7 mm  
25 mm



**EURO 80**  
**Obra: La Molina - Lima**



### Accesorios

Cuenta con dos opciones de cierre

**MANIJA MULTIPUNTO**

Manija



Cremona



Kit cerraderos



Calzo



Cierre Embutido

**CIERRE EMBUTIDO**



Cerradero



Gancho



Escuadra de ensamble




Garrucha



Viniles



Felpa con barrera



Guía



Escuadras de alineamiento



Calzo vidrio



Cinta foam




EURO 80  
Obra: La Molina - Lima



### Características

- Serie perimetral.
- Mínimo mantenimiento.
- Para todo tipo de edificación.
- Medida máx. recomendada 3000x3000.
- Ruedas que resisten hasta 250Kg por hoja.
- Deslizamiento silencioso y de fácil operación.
- Accesorios de cierre Embutido / Manija multipunto.
- Escuadras de alineamiento para una óptima unión de perfil marco hoja.
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.
- Felpa con barrera en el centro obtiene una mejora sustancial de la hermeticidad.
- Permite protección interna y/o externas al no generar obstáculo en su apertura.
- Acabados de perfil
 

	Natural		Negro		Blanco
--	---------	--	-------	--	--------



EURO 80  
Obra: la Molina - Lima



EURO 80  
Obra: Miraflores - Lima




EURO 80  
Obra: la Molina - Lima





# SERIE EURO 71



**TEMPLEX**  
TRITEMPLEX S.A.

## PUERTA BATIENTE - MAMPARA FIJA




EURO 71  
Obra: Miraflores - Lima


EURO 71  
 Obra: Miraflores - Lima




### Alternativas de diseño




### Perfiles



Marco lateral  
de Puerta



Marco lateral  
Fijo



Hoja batiente  
80



Hoja batiente  
100



Junquillo  
Monolítico




Junquillo Insulado



Tope

### Espesor de Cristal

cristal monolítico




6 mm  
8 mm



PUERTA Y FIJOS

cristal laminado




6,4 mm  
8,4 mm



PUERTA Y FIJOS

cristal insulado



23,5 mm  
24,3 mm  
24,7 mm  
25 mm



FIJOS

EURO 71  
Obra: San Miguel - Lima



### Accesorios

Bisagra



Manija



Vinil Burbuja



Vinil cuña



Vinil de inserción



Felpa con barrera



Cilindro



Roseta



Calzo Vidrio



Cerradura

EURO 71  
 Obra: Miraflores - Lima



### Características


- Puerta sin Junquillos.
- Serie perimetral.
- Sección de Hoja de 80 y 100mm.
- Medida máx. recomendada 1200x2300.
- Encuentros a 45° que brindan un acabado elegante y limpio.
- Para todo tipo de edificación.
- Fácil funcionamiento limpieza.
- Perfiles y accesorios resistentes a la intemperie.
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.
- Felpa con barrera en el centro obtiene una mejora sustancial de la hermeticidad.
- Acabo de perfiles:



Natural



Negro



Blanco

EURO 71  
Obra: San Miguel - Lima



EURO 71


Obra: San Miguel - Lima



EURO 71

Obra: Miraflores - Lima



**SERIE 3236**

**TEMPLEX**  
TRITEMPLEX S.A.


## VENTANA PROYECTANTE









### Alternativas de diseño




### Perfiles





Marco



Contramarco




Travesaño

Junquillo  
Monolítico


Junquillo insulado

### Espesor de Cristal

cristal monolítico




6 mm  
8 mm



6,4 mm  
8,4 mm

cristal laminado



cristal insulado

24,3 mm  
24,7 mm  
25 mm





## Características

- Ventana hermética, para todo tipo de clima.
- Resistente a la intemperie.
- Óptima ventilación, la hoja proyecta hacia afuera favoreciendo la circulación y renovación del aire.
- Serie perimetral.
- Fácil mantenimiento y limpieza de la cara exterior del vidrio al alcanzar la posición horizontal en una segunda acción.
- Para todo tipo de edificación.
- Medida máx. recomendada 1000x1200.
- Burletes de EPDM, con excelente resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.
- Permite protección interna, al no tener obstáculo en su apertura.
- Fácil instalación y reposición del vidrio mediante empleo de viniles que aseguran una buena hermeticidad.
- Acabado de perfiles

 Natural

 Negro

 Blanco



## Accesorios

Brazo de  
Aluminio



Brazo de  
Acero



Vinil Burbuja




Vinil cuña



Vinil de inserción



Manija



Bisagras  
(ventanas Batiente)



Calzo Vidrio












# SISTEMA TEMPLEX



## TEMPLEX

TRITEMPLEX S.A.



**VENTANA CORREDIZA**  
**VENTANA FIJA**

**MAMPARA CORREDIZA**  
**MAMPARA FIJA**  
**PUERTAS DE DUCHA**

**PUERTA BATIENTE**  
**VENTANA PIVOT**

### VENTANA / MAMPARA CORREDIZA

- Los rieles, zócalos y perfiles de aluminio garantizan una larga vida del producto.
- Las garruchas de nylon, con rodamientos de acero, asegura suavidad en su desplazamiento.
- Este sistema permite uso de cortinas y estores.
- Los cierres en ventana son con picaporte, en mamparas puede optar entre una cerradura a piso o picaporte.
- Para las mamparas tienen una gran variedad de jaladores de acero inoxidable o aluminio.

#### Ventanas

6 mm

8 mm

#### Mamparas

8 mm

10 mm





### SISTEMA TEMPLEX

- Mamparas Corredizas
- Ventanas Corredizas
- Ventanas Pivot

Obra: Asia- Lima





SISTEMA TEMPLEX  
• Mamparas Corredizas

Obra: Asia- Lima



**SISTEMA TEMPLEX**  
• Mamparas Corredizas

**Obra:** Asia- Lima,

#### PUERTA BATIENTE

- Pueden ser instaladas con zócalos H de aluminio o con accesorios de acero inoxidable o aluminio.
- Se puede elegir entre una cerradura intermedia, cerradura a piso o pestillos para fijación.
- Los tiradores para las hojas móviles son recomendables en acero inoxidable.
- Se pueden utilizar frenos hidráulicos

8 mm  
10 mm



### SISTEMA TEMPLEX

- Mamparas Batientes con accesorios
- Mamparas Fijas con zócalo, canal y accesorios


Obra: Magdalena del Mar - Lima



### SISTEMA TEMPLEX

- Mamparas Batiente con zócalo, accesorios y Freno hidráulico
- Mamparas Fijas


Obra: Surco- Lima



### VENTANA PIVOT

- Poseen un pestillo y un seguro de posiciones que permite regular el ángulo de apertura de la ventana a la deseada, permitiendo el ingreso necesario de aire fresco.
- Las ventanas pivotantes pueden ser instaladas con accesorios o con zócalos.

6 mm  
8 mm



### SISTEMA TEMPLEX

- Ventana Pivot con zócalos



### SISTEMA TEMPLEX

- Ventana Pivot con zócalos



### SISTEMA TEMPLEX

- Ventana Pivot con accesorios





#### Puerta de Ducha Corrediza - EUROBOX

- Con Riel superior y accesorios de acero inoxidable.
- Desplazamiento suave, silencioso y seguro.
- Perfiles de hermeticidad que garantizan sellado de puerta.
- Fácil limpieza.


8 mm  
10 mm



#### Puerta de Ducha Batiente

- Es ideal para espacios reducidos.
- Con accesorios de fijación y de rotación de acero inoxidable que garantizan la resistencia y durabilidad en el uso diario.
- Apertura Suave.
- Fácil limpieza.


8 mm  
10 mm






## Contacto :

 Avenida Los Rosales 555 , Santa Anita – 15009  
Lima - Perú

 +51 (1) 419-9000

 942 815 548

 [ventas@Templex.com.pe](mailto:ventas@Templex.com.pe)

 [www.templex.com.pe](http://www.templex.com.pe)

 [www.Facebook.com/tritemplex](http://www.Facebook.com/tritemplex)

 [www.instagram.com/tritemplex/](http://www.instagram.com/tritemplex/)

